

Dénomination du médicament

HOMÉOVOX, comprimé enrobé

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 2 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que HOMÉOVOX, comprimé enrobé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HOMÉOVOX, comprimé enrobé ?
3. Comment prendre HOMÉOVOX, comprimé enrobé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HOMÉOVOX, comprimé enrobé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE HOMÉOVOX, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

HOMÉOVOX, comprimé enrobé est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des affections de la voix d'apparitions récentes : extinction de voix, enrouement, fatigue des cordes vocales.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HOMÉOVOX, comprimé enrobé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais HOMÉOVOX, comprimé enrobé :

- Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route.
- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Compte tenu de la présence de la souche HEPAR SULFUR dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et HOMÉOVOX, comprimé enrobé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

HOMÉOVOX, comprimé enrobé avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

HOMÉOVOX, comprimé enrobé peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

HOMÉOVOX, comprimé enrobé contient du saccharose et du lactose.

3. COMMENT PRENDRE HOMÉOVOX, comprimé enrobé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 6 ans.

2 comprimés 3 à 6 fois par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Durée de traitement

La durée du traitement est limitée à 6 jours, cependant, l'absence d'amélioration au bout de 2 jours doit amener à consulter un médecin.

Si vous avez pris plus de HOMÉOVOX, comprimé enrobé que vous n'auriez dû :

Sans objet.

Si vous oubliez de prendre HOMÉOVOX, comprimé enrobé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre HOMÉOVOX, comprimé enrobé :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HOMÉOVOX, comprimé enrobé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient HOMÉOVOX, comprimé enrobé

· Les substances actives sont :

| | |
|---------------------------------|----------|
| Aconitum napellus 3 CH | 0,164 mg |
| Arum triphyllum 3 CH | 0,164 mg |
| Belladonna 6 CH..... | 0,164 mg |
| Bryonia 3 CH..... | 0,164 mg |
| Calendula officinalis 6 CH..... | 0,164 mg |
| Ferrum phosphoricum 6 CH..... | 0,164 mg |
| Hepar sulfur 6 CH..... | 0,164 mg |
| Kalium bichromicum 6 CH..... | 0,164 mg |
| Mercurius solubilis 6 CH..... | 0,164 mg |
| Populus candicans 6 CH..... | 0,164 mg |
| Spongia tosta 6 CH..... | 0,164 mg |

· Les autres composants sont :

Saccharose, lactose, amidon de maïs, stéarate de magnésium, gomme arabique, gélatine, talc, cire blanche, cire de carnauba.

Qu'est-ce que HOMÉOVOX, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur

HOMÉOVOX se présente sous forme de comprimés enrobés. Ils sont conditionnés dans une boîte de 60 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Fabricant

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

{mois AAAA}.

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).